



# oogartsen



## Intravitreale injecties




**Een intravitreale injectie is een injectie waarbij een kleine hoeveelheid geneesmiddel wordt aangebracht in het glasvocht van het oog, door uw oogarts.**



# Verloop

- Gelieve de dag van de injectie geen make-up te gebruiken.
- Het oog wordt plaatselijk verdoofd met druppels zodat de injectie pijnloos is.
- Het oog en de huid rondom het oog worden ontsmet en steriel afgedekt om besmetting zoveel mogelijk te vermijden.
- Er wordt een ooglidspeder geplaatst om het oog open te houden.
- Het plaatsen van de injectie duurt maar enkele seconden.
- Na de injectie kan u gewoon naar huis, vergezeld door een persoon.
- U mag niet zelf met de wagen rijden.



- U kan uw dagelijkse activiteiten verderzetten. De eerste 4 dagen na de injectie mag u niet zwemmen en moet u een stoffige omgeving vermijden.
- Het oog is mogelijks nadien wat geïrriteerd, met een (licht) wazig zicht. Hiervoor kan u best kunsttranen gebruiken. Dit mag tot 1x per uur gedaan worden, zolang u dit nodig vindt (meestal 1-2 dagen).
- Er kan een kleine bloeding zijn in het wit van het oog. Dit is niet schadelijk en verdwijnt na enkele weken.



# Mogelijke complicaties

Complicaties zijn zeer zeldzaam.

De meest voorkomende is een bacteriële ontsteking van het oog. In dat geval wordt het oog zeer rood en pijnlijk en vermindert het zicht.

Andere mogelijke complicaties :  
netvliesloslating, glasvochtloslating,  
bloedingen binnen in het oog, verhoogde oogdruk, pijn aan het oog, allergische reactie, beschadiging van het hoornvlies en cataract.

**ALS U MERKT DAT HET OOG PIJNLIJK EN ROOD WORDT of UW ZICHT VERMINDERT, IS EEN DRINGENDE CONTROLE AANGEWEEZEN!**

- ◇ Contact overdag: 016 23 92 95
- ◇ Contact avond/weekend:  
050 55 62 90 of Spoedgevallen  
Gasthuisberg

# Producten

- **Lucentis:** gebonden aan strikte terugbetalingsregels. Niet iedereen komt in aanmerking voor terugbetaling van deze medicatie.
- **Eylea:** gebonden aan strikte terugbetalingsregels. Niet iedereen komt in aanmerking voor terugbetaling van deze medicatie.
- **Avastin:** gebruik 'niet-geregistreerd' (wel wetenschappelijk doeltreffend), zonder terugbetaling.
- **Triamcinolone:** gebruik 'niet-geregistreerd' (wel wetenschappelijk doeltreffend), zonder terugbetaling.

# Kosten

- Bij een intravitreale injectie betaalt u de medicatie en het honorarium van de oogarts voor de injectie.
- Wat u terugbetaald krijgt door de mutualiteit wordt bepaald door de aandoening, het product (medicatie) en het aantal injecties dat u al gehad heeft.
- Sommige medicatie wordt volledig terugbetaald en andere producten niet.
- Wanneer u meer injecties nodig heeft dan het maximum aantal terugbetaalde injecties, zal u het honorarium van de injectie én de medicatie zelf moeten betalen.
- Vraag vooraf aan uw arts welke terugbetaling u heeft.

info@okio.be  
**www.okio.be**



016 23 92 95  
Omleiding 93, 3020 Herent